

HOFT

4 COMPOSITE BOARD PACK
PAQUET DE 4 PLANCHES EN COMPOSITE



INSTRUCTIONS

HOFT TIPS

If you need to cut HOFT boards, use a miter saw with a blade recommended for wood and composite deck boards.

Carefully follow step 3 in HOFT Post Kits instructions to ensure distance between posts accounts for board expansion with temperature changes.

Remember, with HOFT, you can always easily readjust height of your boards, replace an undesired board and modify or totally change your HOFT look.

Consult your Regional Building Code before starting your project. Always be safety smart!

**IMPORTANT : Make sure to read this whole installation guide and the one included in HOFT Post Kits before starting your project.*

CONSEILS HOFT

Si vous devez couper des planches HOFT, utilisez une scie à onglet avec une lame recommandée pour les planches de terrasse en bois et en composite.

Suivez attentivement l'étape 3 des instructions des kits de poteaux HOFT pour vous assurer que la distance entre les poteaux tient compte de l'expansion des planches avec les variations de température.


Rappelez-vous, avec HOFT, vous pouvez toujours facilement réajuster la hauteur de vos planches, remplacer une planche indésirable et modifier ou changer complètement l'apparence de votre projet HOFT.

Consultez le Code du bâtiment régional avant de commencer votre projet. Toujours être prudent en matière de sécurité !


**IMPORTANT : Assurez-vous de lire l'intégralité de ce guide d'installation ainsi que celui inclus dans les kits de poteaux HOFT avant de commencer votre projet.*



PARTS PIÈCES




4X COMPOSITE BOARDS
4X PLANCHES DE COMPOSITE



8X CONNECTORS
8X CONNECTEURS CENTRAUX

For ground installation and up to 24" above ground max. :
Use boards at full 72" length

Pour installation au sol ou à moins de 24" du sol :
Utilisez les planches à leur pleine longueur (72")



FOR SHORTER BOARDS : Cut boards 1" ¹/₄ longer than distance between posts.


POUR PLANCHES PLUS COURTES : Coupez les planches 1" ¹/₄ plus long que la distance entre les poteaux.

For installation 24" above ground or more :

Cut boards to 60" to meet National Building Code requirements.

Pour installation à 24" du sol et plus :

Coupez les planches à 60" afin de respecter les exigences du Code du Bâtiment National.



FOR SHORTER BOARDS : Cut boards 1¹/₄ longer than distance between posts.

POUR PLANCHES PLUS COURTES : Coupez les planches 1¹/₄ plus long que la distance entre les poteaux.

INSTALLATION OPTIONS

***Make sure HOFT posts are properly anchored before inserting boards.**

***Assurez-vous que les poteaux HOFT sont bien ancrés et nivelés avant d'insérer les planches.**

OPTION



12 BOARDS
12 PLANCHES



1/2" SPACING PRIVACY

HOFT original design has a 1/2" space between boards. This offers a lighter look, but also allows HOFT accessories to be easily inserted between boards.

*Commonly used as : Privacy on decks & terraces and concealing solutions.

INTIMITÉ À 1/2" D'ESPACEMENT



Le design original HOFT avec des espacements de 1/2" entre les planches. Ce design offre un aspect plus léger visuellement et permet l'insertion des accessoires exclusifs HOFT.

*Souvent utilisé en tant que : intimité sur deck ou terrasse et pour dissimuler des équipements extérieurs.

1

Slide first board into HOFT post rail until it sits on railblocks. Level first board, then tighten railblocks into place.

Glissez la première planche dans le rail du poteau HOFT. Mettez cette planche à niveau et ajustez les talons en conséquence.




Insert a spacer into each post rail.
Insérez un espaceur dans le rail des deux poteaux.

2

3

Insert two connectors standing vertically at tiers of board's top groove. Slide in new board making sure the top of connectors are lodged into the bottom groove of newly inserted board.

Insérez deux connecteurs à la verticale aux tiers de la rainure du dessus de la planche. Glissez une nouvelle planche en vous assurant que les connecteurs se logent dans la rainure du bas de cette planche.



*Follow steps 4 and 5 at the end of instruction guide.

*Suivez les étapes 4 et 5 à la fin de ces instructions.

INSTALLATION OPTIONS

***Make sure HOFT posts are properly anchored before inserting boards.**

***Assurez-vous que les poteaux HOFT sont bien ancrés et nivelés avant d'insérer les planches.**

OPTION



13 BOARDS

13 PLANCHES



FULL PRIVACY

HOFT Full Privacy solution lets you enjoy your private outdoor moments sheltered from close-by neighbors.

*Commonly used as : Backyard fencing between neighbors.

INTIMITÉ COMPLÈTE


L'intimité complète HOFT vous permet de profiter de vos espaces extérieurs à l'abris des regards des voisins à proximité.

*Souvent utilisé en tant que : clôture délimitant un terrain.

1

Slide first board into HOFT post rail until it sits on railblocks. Level first board, then tighten railblocks into place.

Glissez la première planche dans le rail du poteau HOFT. Mettez cette planche à niveau et ajustez les talons en conséquence.



For this option, do not slide any spacer into post rails.


Pour cette option, ne glissez aucun espaceur dans les rails de poteaux.

2

3

Insert two connectors lying horizontally at center of board's top groove. Slide in new board making sure the top of connector is lodged into the bottom groove of newly inserted board and repeat these steps until panel is completed.

Insérez deux connecteurs couchés à l'horizontal aux tiers de la rainure du dessus de la planche. Glissez une nouvelle planche en vous assurant que le connecteur se loge dans la rainure du bas de cette planche.



*Follow steps 4 and 5 at the end of instruction guide.

*Suivez les étapes 4 et 5 à la fin de ces instructions.

INSTALLATION OPTIONS

***Make sure HOFT posts are properly anchored before inserting boards.**

***Assurez-vous que les poteaux HOFT sont bien ancrés et nivelés avant d'insérer les planches.**

OPTION



12 OR 13 BOARDS
12 OU 13 PLANCHES



CUSTOM PRIVACY

Design your own privacy pattern by adding spacers only where needed. This option lets you enjoy full privacy and accessorize if wanted.

***Commonly used by creative minds!**


INTIMITÉ SUR-MESURE

Créez votre propre intimité sur-mesure en ajoutant des espaceurs là où nécessaire. Cette option vous permet d'avoir une intimité complète ou ajourée aux endroits où ça compte. Souvent utilisé par les esprits créatifs!

1

Slide first board into HOFT post rail until it sits on railblocks. Level first board, then tighten railblocks into place.

Glissez la première planche dans le rail du poteau HOFT. Mettez cette planche à niveau et ajustez les talons en conséquence.



Insert spacers only where it is needed.


Insérez des espaceurs seulement où vous désirez.

2

3

Insert two connectors standing vertically where you need 1/2" spacing and lying horizontally when you need full privacy. Repeat these steps until panel is completed.

Insérez deux connecteurs à la verticale où vous souhaitez un espacement de 1/2" et à l'horizontale où une intimité complète est désirée. Répétez ces étapes.





*Follow steps 4 and 5 at the end of instruction guide.

*Suivez les étapes 4 et 5 à la fin de ces instructions.

4

Slide section bracket on top of last board and insert wood screw to solidify assembly.

Glissez un renfort de section au-dessus de la dernière planche du haut et vissez la vis à bois pour solidifier l'assemblage.



5

Secure cap to top of post with the cap screw and allen key screw until flush with the cap.

Sécurisez le cap au-dessus du poteau et vissez la vis d'ajustement jusqu'à ce qu'elle soit profondément ancrée.

WARNINGS

These boards are not for flooring. Always follow applicable building codes & municipal bylaws before using this product and consider whether you are required to add a railing or guard to your application. Before using this product, ensure wood, composite or cement flooring/decking is suitable to anchor lag bolts. Deck boards must be at least 1 1/2" thick, in good condition and free from rot and damage. Never use this product as a railing or guard, to do so could result in injury or damage. Should not be used above 60cm / 23.62" from the ground. When in doubt, please consult your Regional Building Code. If HOF T USA inc. becomes liable for any loss or damage, the aggregate liability of the HOF T company shall be limited to the retail purchase price of this product. Not suitable for all applications or any commercial use. Always be safety smart!

WARRANTY

Hoft guarantees to the original buyer that, during the defined period below and under normal usage and maintenance conditions, HOF T composite products are free from manufacturing defects or premature wear.

In case of manufacturing defects, the buyer must notify HOF T of any manufacturing defects within a maximum of 30 days from purchase date. The warranty period is ten (10) years for residential use and five (5) years for commercial use.

Warranty for "residential use" refers to product installation on the property of an individual or paired residence, while "commercial use" denotes any other product installation than residential.

Our warranties are non-transferable. If a defect is identified during the warranty period, the buyer must inform HOF T with a comprehensive report, including photos demonstrating the product's defect. Once confirmed, HOF T will replace the defective item or issue a prorated and depreciating warranty credit.

The warranty credit is a purchase credit calculated proportionally and depreciating based on the included table compared to the initially paid price. It is applicable to HOF T product purchases in a single transaction. If the transaction value is lower than the credit, the remaining credit amount becomes void. The credit is not applicable to services (installation labor, transport and packaging) nor taxes.

This warranty does not cover costs incurred in removing defective products or installing replacement materials, including, but not limited to, labor and transportation.

HOF T is not responsible for situations arising from:

1. Improper product installation and/or failure to follow installation instructions.
2. Product use outside normal conditions or for purposes not recommended by Hoft guidelines.
3. Natural disasters (flood, hurricane, earthquake, lightning, etc.).
4. Environmental conditions (air pollution, mold, water infiltration, etc.).
5. Color changes due to foreign substances (dust, pollen, grease, oil, etc.) or weather conditions causing gradual fading, calcification, or accumulation of stains or dirt.
6. Deviations or color changes.
7. Improper handling or storage.
8. Inherent cracking and fissures in materials and profiles, acknowledging the risk of cracking in any cellular composite board.
9. Misuse or negligence.
10. Normal wear and tear.

HOF T's liability for defective products shall not exceed replacement or a refund as previously described. Transportation and packaging for replacement and return of products are not covered by Hoft and are the responsibility of the customer.

The following table serves as the exclusive reference to determine the residual value of a warranty credit based on the number of years of product use from the initial purchase date for residential and commercial

Year of warranty reclamation	Reclamation % for residential installation	Reclamation % for commercial installation
1	100%	100%
2	90%	80%
3	80%	60%
4	70%	40%
5	60%	20%
6	50%	N/A
7	40%	N/A
8	30%	N/A
9	20%	N/A
10	10%	N/A

AVERTISSEMENTS

Ces planches ne sont pas destinées à être utilisées pour le revêtement de sol. Suivez toujours les codes du bâtiment applicables et les règlements municipaux avant d'utiliser ce produit et considérez si vous devez ajouter une rambarde ou une protection à votre application. Avant d'utiliser ce produit, assurez-vous que le revêtement de sol en bois, composite ou en ciment est adapté pour ancrer les boulons de fixation. Les planches de terrasse doivent avoir une épaisseur d'au moins 1 1/2", être en bon état et exemptes de pourriture et de dommages. N'utilisez jamais ce produit comme rambarde ou garde-corps, cela pourrait entraîner des blessures ou des dommages. Ne doit pas être utilisé à plus de 60 cm / 23,62" du sol. En cas de doute, veuillez consulter le Code du bâtiment régional. Si HOF T USA inc. devient responsable de toute perte ou dommage, la responsabilité totale de la société HOF T sera limitée au prix d'achat au détail de ce produit. Non adapté à toutes les applications ou à une utilisation commerciale. Toujours être prudent en matière de sécurité !

GARANTIE

Hof t garantit à l'acheteur original que, pendant la période définie ci-dessous et dans des conditions d'utilisation et d'entretien normales, les produits composites HOF T sont exempts de défauts de fabrication ou d'usure prématurée.

En cas de défauts de fabrication, l'acheteur doit notifier à HOF T tout défaut de fabrication dans un délai maximal de 30 jours à compter de la date d'achat. La période de garantie est de dix (10) ans pour une utilisation résidentielle et de cinq (5) ans pour une utilisation commerciale.

La garantie pour "utilisation résidentielle" désigne l'installation du produit sur la propriété d'une résidence individuelle ou jumelée, tandis que "utilisation commerciale" désigne toute autre installation de produit que résidentielle.

Nos garanties ne sont pas transférables. En cas de défaut identifié pendant la période de garantie, l'acheteur doit informer HOF T avec un rapport complet, incluant des photos démontrant le défaut du produit. Une fois confirmé, HOF T remplacera l'article défectueux ou émettra un crédit de garantie proratisé et déprécié.

Le crédit de garantie est un crédit d'achat calculé proportionnellement et déprécié en fonction du tableau inclus par rapport au prix initialement payé. Il s'applique aux achats de produits HOF T dans une seule transaction. Si la valeur de la transaction est inférieure au crédit, le montant du crédit restant devient nul. Le crédit n'est pas applicable aux services (main-d'œuvre d'installation, transport et emballage) ni aux taxes.

Cette garantie ne couvre pas les coûts engagés pour retirer les produits défectueux ou installer des matériaux de remplacement, y compris, mais sans s'y limiter, la main-d'œuvre et le transport.

Hof t n'est pas responsable des situations découlant de :

Une installation incorrecte du produit et/ou le non-respect des instructions d'installation. 2. Une utilisation du produit en dehors des conditions normales ou à des fins non recommandées par les directives de Hof t. 3. Des catastrophes naturelles (inondation, ouragan, séisme, foudre, etc.). 4. Des conditions environnementales (pollution de l'air, moisissure, infiltration d'eau, etc.). 5. Des changements de couleur dus à des substances étrangères (poussière, pollen, graisse, huile, etc.) ou à des conditions météorologiques provoquant un décoloration graduelle, une calcification ou l'accumulation de taches et de saletés. 6. Des écarts ou des changements de couleur. 7. Une manipulation ou un stockage incorrects. 8. Des craquelures et fissures inhérentes dans les matériaux et profils, en reconnaissant le risque de craquelures dans toute planche composite cellulaire. 9. Une mauvaise utilisation ou négligence. 10. L'usure normale.

La responsabilité de Hof t pour les produits défectueux ne dépassera pas le remplacement ou un remboursement tel que décrit précédemment. Le transport et l'emballage pour le remplacement et le retour des produits ne sont pas couverts par Hof t et relèvent de la responsabilité du client.

Le tableau suivant sert de référence exclusive pour déterminer la valeur résiduelle d'un crédit de garantie en fonction du nombre d'années d'utilisation du produit à partir de la date d'achat initiale pour une utilisation résidentielle et commerciale. applications.

ANNÉES DE RECLAMATION DE LA GARANTIE	% RECLAMABLE POUR INSTALLATION RÉSIDENIELLE	% RECLAMABLE POUR INSTALLATION COMMERCIALE
1	100%	100%
2	90%	80%
3	80%	60%
4	70%	40%
5	60%	20%
6	50%	N/A
7	40%	N/A
8	30%	N/A
9	20%	N/A
10	10%	N/A


**ACCESSORIZE TO CUSTOMIZE!
ACCESSOIRISEZ. PERSONNALISEZ.**




**MEDIUM PLANTER
JARDINIÈRE MOYENNE**



**LARGE PLANTER
JARDINIÈRE LARGE**



**SHELF
TABLETTE**



**HOOKS (2-Packs)
CROCHETS (Paquet de 2)**



www.hoftsolutions.com
info@hoftsolutions.com / 1-844-826-6393